

**ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН
СОВЕТЫ**



**СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН**

453620, Аскар ауылы, Ленин урамы, 41
Тел. 2-15-28

453620, с. Аскароро, ул. Ленина, 41
Тел. 2-15-28

РЕШЕНИЕ

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018 год

В целях реализации Закона Республики Башкортостан «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан», Совет муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018 год с перечнями муниципального имущества, которое планируется приватизировать в 2018 году.

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газетах «Оскон» и «Абзелил».

**Председатель Совета
муниципального района
Абзелиловский район
Республики Башкортостан**

И.Ш. Аминев

**с. Аскароро
«23» мая 2018 г.
№ 220**

**ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2017 ГОД.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017 год разработан в соответствии с Законом Республики Башкортостан и Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2003 года №85 «Об утверждении правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Башкортостан».

Основными задачами государственной политики в сфере приватизации муниципального имущества муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2017 году являются:

- приватизация муниципального имущества муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, не задействованного в обеспечении муниципальных функций (полномочий) муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан;

- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан;

- формирование доходов бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан;

Включить в план приватизации на 2017 год следующие объекты муниципального нежилого фонда и имущества:

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Индивидуализирующие характеристики имущества	Реквизиты правоустанавливающего документа и документа о государственной регистрации объектов (кадастровый /условный номер)	Кадастровые номера земельных участков
1.	2	3	4	6	7
1.	Здание	Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д.Таксырово, ул.Целинная, д.35	Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 104,4 кв.м., кадастровый № 02:01:061101:267	02-04/141-04/241/006/2015-1171/1 от 17.02.2015 г. Свидетельство ГРП № 04 АЕ 364421 от 17.02.2015г.	02:01:061101:124
2.	Здание МОБУ нош д.Покровка	Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д.Покровка,	Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 149,7 кв.м., кадастровый № 02:01:090501:145	02-04-41/005/2013-198 от 18.03.2013 г. Свидетельство ГРП № 04 АД 245664 от	02:01:090501:84

		ул.Школьная, д.3		18.03.2013г.	
3.	Здание школы	Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д.Уральский, ул.Центральная, д.27	Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 112,3 кв.м., кадастровый № 02:01:171601:72	02-04-41/016/2014-253 Свидетельство ГРП № 04 АЕ 252278 от 17.09.2014г.	02:01:171601:7
4.	Здание МОБУ НОШ д.Кулукасово	Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д.Кулукасово, ул.Центральная, д.25	Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 42,4 кв.м., кадастровый № 02:01:031401:249	Технический паспорт инв.№ 947 от 15.06.2011г.	02:01:031401:15
5	Трансформатор силовой КТП – 250/10/0,4-90-У1 № 481112, 1995 г.в.	Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. Бурангулово, ул. Школьная, д. 4/2	1. Выводы отходящих линий: кабельные. 2. Аппараты отходящих линий: Авт. Выключатели. 3. Мощность трансформатора: 250 кВА. 4. Номинальное напряжение на стороне ВВ – 6; 10кВ. 5. Ток плавкой ставки на стороне ВН: 40А- для ВН 6 кВ, 31,5А – для ВН 10кВ. 6. Ток на стороне НН: 361 А-трансформатора, 80 А-отх. линии № 1, 250 А – отх. линии № 2, 100 А – отх. линии № 3, 250 А – отх. линии № 4, 16(25) А – наружное освещение. 7. Вес без трансформатора – 400 кг (не более)		
6	Трансформатор силовой КТП – 1204-0,4, 1993 г.в.	Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д. Новобалапаново, ул. С.Юлаева, д. 16	1.Выводы отходящих линий: кабельные. 2.Аппараты отходящих линий: Авт. выключатели. 3.Мощность трансформатора - 100 кВА. 4.Номинальное напряжение на стороне ВВ - 6; 10 кВ. 5.Ток плавкой ставки на стороне ВН : 20А - для ВН 6 кВ, 16А- для ВН 10 кВ. 6.Ток на стороне НН :		

			144.4 А- трансформатора, 40 А-отх. линии №1, 100 А-отх.линии №2, 80 А-отх.линии №3 16(25)А - наружное освещение. 7. Вес без трансформатора -350 кг (не более)		
7	Трансформатор силовой КТП 6 ТВ №160-12С, 1990 г.в.	Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д.Биккулово, ул.Центральная, д.17,	1.Выводы отходящих линий : кабельные. 2.Аппараты отходящих линий : Авт. выключатели. 3.Мощность трансформатора - 160 кВА. 4.Номинальное напряжение на стороне ВВ - 6; 10 кВ. 5.Ток плавкой ставки на стороне ВН : 31,5А - для ВН 6 кВ, 20А- для ВН 10 кВ. 6.Ток на стороне НН : 231,5 А- трансформатора, 80 А-отх. линии №1, 160 А-отх.линии №2, 100 А-отх.линии №3 16(25)А - наружное освещение. 7.Вес без трансформатора -350 кг (не более)		
8.	Трансформатор силовой №46254, 1993 г.в.,	Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д.Абдульмамбетово, ул.С.Кадырова, д.2,	1.Выводы отходящих линий : кабельные. 2.Аппараты отходящих линий : Авт. выключатели. 3.Мощность трансформатора - 160 кВА. 4.Номинальное напряжение на стороне ВВ - 6; 10 кВ. 5.Ток плавкой ставки на стороне ВН : 31,5А - для ВН 6 кВ, 20А- для ВН 10 кВ. 6.Ток на стороне НН : 231,5 А- трансформатора, 80 А-отх. линии №1,160 А-отх.линии №2, 100 А-отх.линии №3 16(25)А - наружное освещение. 7. Вес без		

			трансформатора -350 кг (не более)		
9.	Трансформатор силовой КТП 166-6 №191154, 1980 г.в.	Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д.Казмашево, ул.Комсомольская , д.38,	1.Выводы отходящих линий : кабельные. 2.Аппараты отходящих линий : Авт. выключатели. 3.Мощность трансформатора - 100 кВА. 4.Номинальное напряжение на стороне ВВ - 6; 10 кВ. 5.Ток плавкой ставки на стороне ВН : 20А - для ВН 6 кВ, 16А- для ВН 10 кВ. 6.Ток на стороне НН : 144.4 А- трансформатора, 40 А- отх. линии №1,100 А- отх.линии №2, 80 А- отх.линии №3, 16(25)А - наружное освещение. 7.Вес без трансформатора -350 кг (не более)		
10	Трансформатор силовой КТПН 4813 Ф.64/07/0,4 кВ,	Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с.Давлетово, ул.Школьная, д.16.	1.Выводы отходящих линий: кабельные. 2.Аппараты отходящих линий: Авт. выключатели. 3.Мощность трансформатора - 250 кВА. 4.Номинальное напряжение на стороне ВВ - 6; 10 кВ. 5.Ток плавкой ставки на стороне ВН : 40А - для ВН 6 кВ, 31,5А- для ВН 10 кВ. 6.Ток на стороне НН: 361 А- трансформатора,80 А- отх. линии №1, 250 А- отх.линии №2,100 А- отх.линии №3 250А- отх.линии №4 16(25)А - наружное освещение.7. Вес без трансформатора-400 кг (не более)		
11	Трансформатор силовой КТП ТВ 150/10/0,4-74-	Республика Башкортостан, Абзелиловский район,	1.Выводы отходящих линий : кабельные. 2. Аппараты отходящих линий : Авт.		

	У1 1996г.в.	д.Ишбулдино, ул.Новая, д.2.	<p>выключатели.</p> <p>3.Мощность трансформатора - 160 кВА.</p> <p>4. Номинальное напряжение на стороне ВВ - 6; 10 кВ.</p> <p>5.Ток плавкой ставки на стороне ВН: 31,5А - для ВН 6 кВ, 20А- для ВН 10 кВ.</p> <p>6. Ток на стороне НН: 231,5 А- трансформатора, 80 А-отх. линии №1,160 А-отх.линии №2, 100 А-отх.линии №3 16(25)А - наружное освещение.</p> <p>7.Вес без трансформатора -350 кг (не более)</p>		
12	Трансформатор силовой КТП 73 У1 №1149, 1977 г.в.	Башкортостан, Абзелиловский район, д.Кирдасово, ул.Школьная, д.34.	<p>1.Выводы отходящих линий :кабельные.</p> <p>2.Аппараты отходящих линий : Авт. выключатели.</p> <p>3.Мощность трансформатора- 63 кВА.</p> <p>4.Номинальное напряжение на стороне ВВ - 6; 10 кВ.</p> <p>5.Ток плавкой ставки на стороне ВН :16А - для ВН 6 кВ, 10А- для ВН 10 кВ.</p> <p>6.Ток на стороне НН: 91 А-трансформатора, 40 А-отх. линии №1,63 А-отх.линии №2, 40 А-отх.линии №3 16(25)А - наружное освещение.</p> <p>7.Вес без трансформатора-350 кг (не более)</p>		
13	Трансформатор силовой КТП ТСМА №1181, 1960 г.в.	Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д.Салаватово, ул.М.Муртазина, д.115.	<p>1.Выводы отходящих линий :кабельные.</p> <p>2.Аппараты отходящих линий : Авт. выключатели.</p> <p>3.Мощность трансформатора - 100 кВА.</p> <p>4.Номинальное напряжение на стороне ВВ - 6; 10 кВ.</p> <p>5.Ток плавкой ставки на</p>		

			<p>стороне ВН : 20А - для ВН 6 кВ, 16А- для ВН 10 кВ.</p> <p>6.Ток на стороне НН : 144.4 А- трансформатора, 40 А-отх. линии №1,100 А-отх.линии №2, 80 А-отх.линии №3</p> <p>16(25)А – наружное освещение.</p> <p>7. Вес без трансформатора -350 кг (не более)</p>		
14	<p>Трансформатор силовой - КТП 38-3-0,4-97 УХ, 2001 г.в.,</p>	<p>Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с.Ташбулатово, ул.Молодежная, д.1.</p>	<p>1.Выводы отходящих линий : кабельные.</p> <p>2.Аппараты отходящих линий : Авт. выключатели.</p> <p>3.Мощность трансформатора - 250 кВА.</p> <p>4.Номинальное напряжение на стороне ВВ - 6; 10 кВ.</p> <p>5. Ток плавкой ставки на стороне ВН : 40А - для ВН 6 кВ, 31,5А- для ВН 10 кВ.</p> <p>6.Ток на стороне НН :361 А-трансформатора, 80 А-отх. линии №1, 250 А-отх.линии №2,100 А-отх.линии №3 250А-отх.линии№4 16(25)А - наружное освещение.</p> <p>7.Вес без трансформатора-400 кг (не более)</p>		
15	<p>Трансформатор силовой - КТП 3с 250/10у182№2 9110, 1988 г.в.,</p>	<p>Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с.Баимово, ул.Школьная, д.22</p>	<p>1.Выводы отходящих линий: кабельные.</p> <p>2.Аппараты отходящих линий: Авт. выключатели.</p> <p>3.Мощность трансформатора - 250 кВА.</p> <p>4.Номинальное напряжение на стороне ВВ - 6; 10 кВ.</p> <p>5.Ток плавкой ставки на стороне ВН : 40А - для ВН 6 кВ, 31,5А- для ВН 10 кВ.</p> <p>6.Ток на стороне НН : 361 А-трансформатора, 80 А-отх. линии №1,250</p>		

			<p>А-отх.линии №2, 100 А-отх.линии №3, 250А-отх.линии№4, 16(25)А - наружное освещение.</p> <p>7. Вес без трансформатора -400 кг (не более)</p>		
16	<p>Трансформатор силовой КТП 6 ТВ №160-12С, 1975г.в</p>	<p>Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д.Таштуй, ул.Новая школьная, д.10.</p>	<p>1.Выводы отходящих линий : кабельные.</p> <p>2.Аппараты отходящих линий : Авт. выключатели.</p> <p>3.Мощность трансформатора - 160 кВА.</p> <p>4.Номинальное напряжение на стороне ВВ - 6; 10 кВ.</p> <p>5.Ток плавкой ставки на стороне ВН : 31,5А - для ВН 6 кВ, 20А- для ВН 10 кВ.</p> <p>6.Ток на стороне НН : 231,5 А- трансформатора, 80 А-отх. линии №1, 160 А-отх.линии №2, 100 А-отх.линии №3, 16(25)А - наружное освещение.</p> <p>7. Вес без трансформатора -350 кг (не более)</p>		
17	<p>Здание (Нежилое здание, Пилорамный цех)</p>	<p>Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с.Аскароро, ул.Шаймуратова, д.55.</p>	<p>Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 274,9 кв.м, кадастровый № 02:01:010137:15</p>	<p>№ 02-04-07/027/2008-035 от 24.07.2008 (Собственность)</p>	<p>02:01:010137:31</p>